

旭硝子のエコポイント対象製品 型番リスト【内窓設置】

製品名・製品愛称	製品型番 ※1	省エネ基準対 応地域 ※2	地域コード	窓サイズ (LMS)	開閉方式 ※3
まどまど	007AWMHGFL	I～V地域	1	L	H
まどまど	007AWMHGFM	I～V地域	1	M	H
まどまど	007AWMHGFS	I～V地域	1	S	H
まどまど	007AWMTGFS	I～V地域	1	S	T
まどまど	007AWMFGFM	I～V地域	1	M	F
まどまど	007AWMFGFS	I～V地域	1	S	F
まどまど	007AWMHGGL	Ⅲ～Ⅴ地域	3	L	H
まどまど	007AWMHGGM	Ⅲ～Ⅴ地域	3	M	H
まどまど	007AWMHGGS	Ⅲ～Ⅴ地域	3	S	H
まどまど	007AWMTGGS	Ⅲ～Ⅴ地域	3	S	T
まどまど	007AWMFGGM	Ⅲ～Ⅴ地域	3	M	F
まどまど	007AWMFGGS	Ⅲ～Ⅴ地域	3	S	F
まどまど	007AWMHGHL	Ⅲ～Ⅴ地域	3	L	H
まどまど	007AWMHGHM	Ⅲ～Ⅴ地域	3	M	H
まどまど	007AWMHGHS	Ⅲ～Ⅴ地域	3	S	H
まどまど	007AWMTGHS	Ⅲ～Ⅴ地域	3	S	T
まどまど	007AWMFGHM	Ⅲ～Ⅴ地域	3	M	F
まどまど	007AWMFGHS	Ⅲ～Ⅴ地域	3	S	F

※1 製品型番 住宅エコポイントの申請等にご使用いただく型番です。

※2 省エネ基準対応地域 住宅エコポイントの対象となる地域です。

※3 開閉方式 住宅エコポイントの対象となる窓の開閉方式です。
引き違い="H"、開き="T"、FIX="F"、プロジェクト="P"、

旭硝子のエコポイント対象製品 型番リスト 【ガラス交換】

製品名・製品愛称	製品型番 ※1	省エネ基準対 応地域 ※2		ガラスサイズ (LMS)	Low-E複層 /複層 /単板	中空層の 最小厚さ (複層ガラスの場合)
			地域コード			
サンバランス (シルバー)	AGLSGAL	I ~ V 地域	1	L	Low-E複層	10mm
サンバランス (シルバー)	AGLSGAM	I ~ V 地域	1	M	Low-E複層	10mm
サンバランス (シルバー)	AGLSGAS	I ~ V 地域	1	S	Low-E複層	10mm
サンバランス (グリーン)	AGLUGAL	I ~ V 地域	1	L	Low-E複層	9mm
サンバランス (グリーン)	AGLUGAM	I ~ V 地域	1	M	Low-E複層	9mm
サンバランス (グリーン)	AGLUGAS	I ~ V 地域	1	S	Low-E複層	9mm
サンバランスセキュリティ (シルバー)	AGPLLSGAL	I ~ V 地域	1	L	Low-E複層	10mm
サンバランスセキュリティ (シルバー)	AGPLLSGAM	I ~ V 地域	1	M	Low-E複層	10mm
サンバランスセキュリティ (シルバー)	AGPLLSGAS	I ~ V 地域	1	S	Low-E複層	10mm
サンバランスセキュリティ (グリーン)	AGPLLUGAL	I ~ V 地域	1	L	Low-E複層	9mm
サンバランスセキュリティ (グリーン)	AGPLLUGAM	I ~ V 地域	1	M	Low-E複層	9mm
サンバランスセキュリティ (グリーン)	AGPLLUGAS	I ~ V 地域	1	S	Low-E複層	9mm
セキュレサンバランス (シルバー)	AGSECLSGAL	I ~ V 地域	1	L	Low-E複層	10mm
セキュレサンバランス (シルバー)	AGSECLSGAM	I ~ V 地域	1	M	Low-E複層	10mm
セキュレサンバランス (シルバー)	AGSECLSGAS	I ~ V 地域	1	S	Low-E複層	10mm
セキュレサンバランス (グリーン)	AGSECLUGAL	I ~ V 地域	1	L	Low-E複層	9mm
セキュレサンバランス (グリーン)	AGSECLUGAM	I ~ V 地域	1	M	Low-E複層	9mm
セキュレサンバランス (グリーン)	AGSECLUGAS	I ~ V 地域	1	S	Low-E複層	9mm
セコムあんしんガラス(Low-Eシルバー)	AGSECOMLSGAL	I ~ V 地域	1	L	Low-E複層	10mm
セコムあんしんガラス(Low-Eシルバー)	AGSECOMLSGAM	I ~ V 地域	1	M	Low-E複層	10mm
セコムあんしんガラス(Low-Eシルバー)	AGSECOMLSGAS	I ~ V 地域	1	S	Low-E複層	10mm
セコムあんしんガラス(Low-Eグリーン)	AGSECOMLUGAL	I ~ V 地域	1	L	Low-E複層	9mm
セコムあんしんガラス(Low-Eグリーン)	AGSECOMLUGAM	I ~ V 地域	1	M	Low-E複層	9mm
セコムあんしんガラス(Low-Eグリーン)	AGSECOMLUGAS	I ~ V 地域	1	S	Low-E複層	9mm
ペヤガラス	AGPDGBL	III ~ V 地域	3	L	複層	10mm
ペヤガラス	AGPDGBM	III ~ V 地域	3	M	複層	10mm
ペヤガラス	AGPDGBS	III ~ V 地域	3	S	複層	10mm
ペヤガラスセキュリティ	AGPLPDGBL	III ~ V 地域	3	L	複層	10mm
ペヤガラスセキュリティ	AGPLPDGBM	III ~ V 地域	3	M	複層	10mm
ペヤガラスセキュリティ	AGPLPDGBS	III ~ V 地域	3	S	複層	10mm
セキュレペヤ	AGSECPDGBL	III ~ V 地域	3	L	複層	10mm
セキュレペヤ	AGSECPDGBM	III ~ V 地域	3	M	複層	10mm
セキュレペヤ	AGSECPDGBS	III ~ V 地域	3	S	複層	10mm
セコムあんしんガラス(ペヤ)	AGSECOMPDGBL	III ~ V 地域	3	L	複層	10mm
セコムあんしんガラス(ペヤ)	AGSECOMPDGBM	III ~ V 地域	3	M	複層	10mm
セコムあんしんガラス(ペヤ)	AGSECOMPDGBS	III ~ V 地域	3	S	複層	10mm

旭硝子のエコポイント対象製品 型番リスト 【ガラス交換】

製品名・製品愛称	製品型番 ※1	省エネ基準対 応地域 ※2		ガラスサイズ (LMS)	Low-E複層 /複層 /単板	中空層の 最小厚さ (複層ガラスの場合)
			地域コード			
サンバランス (シルバー)	AGLSGBL	Ⅲ～Ⅴ地域	3	L	Low-E複層	5mm
サンバランス (シルバー)	AGLSGBM	Ⅲ～Ⅴ地域	3	M	Low-E複層	5mm
サンバランス (シルバー)	AGLSGBS	Ⅲ～Ⅴ地域	3	S	Low-E複層	5mm
サンバランス (グリーン)	AGLUGBL	Ⅲ～Ⅴ地域	3	L	Low-E複層	5mm
サンバランス (グリーン)	AGLUGBM	Ⅲ～Ⅴ地域	3	M	Low-E複層	5mm
サンバランス (グリーン)	AGLUGBS	Ⅲ～Ⅴ地域	3	S	Low-E複層	5mm
サンバランスセキュリティ (シルバー)	AGPLLSGBL	Ⅲ～Ⅴ地域	3	L	Low-E複層	5mm
サンバランスセキュリティ (シルバー)	AGPLLSGBM	Ⅲ～Ⅴ地域	3	M	Low-E複層	5mm
サンバランスセキュリティ (シルバー)	AGPLLSGBS	Ⅲ～Ⅴ地域	3	S	Low-E複層	5mm
サンバランスセキュリティ (グリーン)	AGPLLUGBL	Ⅲ～Ⅴ地域	3	L	Low-E複層	5mm
サンバランスセキュリティ (グリーン)	AGPLLUGBM	Ⅲ～Ⅴ地域	3	M	Low-E複層	5mm
サンバランスセキュリティ (グリーン)	AGPLLUGBS	Ⅲ～Ⅴ地域	3	S	Low-E複層	5mm
セキュレサンバランス (シルバー)	AGSECLSGBL	Ⅲ～Ⅴ地域	3	L	Low-E複層	5mm
セキュレサンバランス (シルバー)	AGSECLSGBM	Ⅲ～Ⅴ地域	3	M	Low-E複層	5mm
セキュレサンバランス (シルバー)	AGSECLSGBS	Ⅲ～Ⅴ地域	3	S	Low-E複層	5mm
セキュレサンバランス (グリーン)	AGSECLUGBL	Ⅲ～Ⅴ地域	3	L	Low-E複層	5mm
セキュレサンバランス (グリーン)	AGSECLUGBM	Ⅲ～Ⅴ地域	3	M	Low-E複層	5mm
セキュレサンバランス (グリーン)	AGSECLUGBS	Ⅲ～Ⅴ地域	3	S	Low-E複層	5mm
セコムあんしんガラス(Low-Eシルバー)	AGSECOMLSGBL	Ⅲ～Ⅴ地域	3	L	Low-E複層	5mm
セコムあんしんガラス(Low-Eシルバー)	AGSECOMLSGBM	Ⅲ～Ⅴ地域	3	M	Low-E複層	5mm
セコムあんしんガラス(Low-Eシルバー)	AGSECOMLSGBS	Ⅲ～Ⅴ地域	3	S	Low-E複層	5mm
セコムあんしんガラス(Low-Eグリーン)	AGSECOMLUGBL	Ⅲ～Ⅴ地域	3	L	Low-E複層	5mm
セコムあんしんガラス(Low-Eグリーン)	AGSECOMLUGBM	Ⅲ～Ⅴ地域	3	M	Low-E複層	5mm
セコムあんしんガラス(Low-Eグリーン)	AGSECOMLUGBS	Ⅲ～Ⅴ地域	3	S	Low-E複層	5mm
ペヤガラス	AGPDGCL	Ⅲ～Ⅴ地域	3	L	複層	8mm
ペヤガラス	AGPDGCM	Ⅲ～Ⅴ地域	3	M	複層	8mm
ペヤガラス	AGPDGCS	Ⅲ～Ⅴ地域	3	S	複層	8mm
ペヤガラスセキュリティ	AGPLPDGCL	Ⅲ～Ⅴ地域	3	L	複層	8mm
ペヤガラスセキュリティ	AGPLPDGCM	Ⅲ～Ⅴ地域	3	M	複層	8mm
ペヤガラスセキュリティ	AGPLPDGCS	Ⅲ～Ⅴ地域	3	S	複層	8mm
セキュレペヤ	AGSECPDGCL	Ⅲ～Ⅴ地域	3	L	複層	8mm
セキュレペヤ	AGSECPDGCM	Ⅲ～Ⅴ地域	3	M	複層	8mm
セキュレペヤ	AGSECPDGCS	Ⅲ～Ⅴ地域	3	S	複層	8mm
セコムあんしんガラス(ペヤ)	AGSECOMPDGCL	Ⅲ～Ⅴ地域	3	L	複層	8mm
セコムあんしんガラス(ペヤ)	AGSECOMPDGCM	Ⅲ～Ⅴ地域	3	M	複層	8mm
セコムあんしんガラス(ペヤ)	AGSECOMPDGCS	Ⅲ～Ⅴ地域	3	S	複層	8mm
サンバランス (シルバー)	AGLSGCL	Ⅲ～Ⅴ地域	3	L	Low-E複層	4mm
サンバランス (シルバー)	AGLSGCM	Ⅲ～Ⅴ地域	3	M	Low-E複層	4mm
サンバランス (シルバー)	AGLSGCS	Ⅲ～Ⅴ地域	3	S	Low-E複層	4mm
サンバランス (グリーン)	AGLUGCL	Ⅲ～Ⅴ地域	3	L	Low-E複層	4mm
サンバランス (グリーン)	AGLUGCM	Ⅲ～Ⅴ地域	3	M	Low-E複層	4mm
サンバランス (グリーン)	AGLUGCS	Ⅲ～Ⅴ地域	3	S	Low-E複層	4mm
サンバランスセキュリティ (シルバー)	AGPLLSGCL	Ⅲ～Ⅴ地域	3	L	Low-E複層	4mm
サンバランスセキュリティ (シルバー)	AGPLLSGCM	Ⅲ～Ⅴ地域	3	M	Low-E複層	4mm
サンバランスセキュリティ (シルバー)	AGPLLSGCS	Ⅲ～Ⅴ地域	3	S	Low-E複層	4mm
サンバランスセキュリティ (グリーン)	AGPLLUGCL	Ⅲ～Ⅴ地域	3	L	Low-E複層	4mm
サンバランスセキュリティ (グリーン)	AGPLLUGCM	Ⅲ～Ⅴ地域	3	M	Low-E複層	4mm
サンバランスセキュリティ (グリーン)	AGPLLUGCS	Ⅲ～Ⅴ地域	3	S	Low-E複層	4mm

旭硝子のエコポイント対象製品 型番リスト 【ガラス交換】

製品名・製品愛称	製品型番 ※1	省エネ基準対 応地域 ※2		ガラスサイズ (LMS)	Low-E複層 /複層 /単板	中空層の 最小厚さ (複層ガラスの場合)
			地域コード			
セキュレサンバランス (シルバー)	AGSECLSGCL	Ⅲ～Ⅴ地域	3	L	Low-E複層	4mm
セキュレサンバランス (シルバー)	AGSECLSGCM	Ⅲ～Ⅴ地域	3	M	Low-E複層	4mm
セキュレサンバランス (シルバー)	AGSECLSGCS	Ⅲ～Ⅴ地域	3	S	Low-E複層	4mm
セキュレサンバランス (グリーン)	AGSECLUGCL	Ⅲ～Ⅴ地域	3	L	Low-E複層	4mm
セキュレサンバランス (グリーン)	AGSECLUGCM	Ⅲ～Ⅴ地域	3	M	Low-E複層	4mm
セキュレサンバランス (グリーン)	AGSECLUGCS	Ⅲ～Ⅴ地域	3	S	Low-E複層	4mm
セコムあんしんガラス(Low-Eシルバー)	AGSECOMLSGCL	Ⅲ～Ⅴ地域	3	L	Low-E複層	4mm
セコムあんしんガラス(Low-Eシルバー)	AGSECOMLSGCM	Ⅲ～Ⅴ地域	3	M	Low-E複層	4mm
セコムあんしんガラス(Low-Eシルバー)	AGSECOMLSGCS	Ⅲ～Ⅴ地域	3	S	Low-E複層	4mm
セコムあんしんガラス(Low-Eグリーン)	AGSECOMLUGCL	Ⅲ～Ⅴ地域	3	L	Low-E複層	4mm
セコムあんしんガラス(Low-Eグリーン)	AGSECOMLUGCM	Ⅲ～Ⅴ地域	3	M	Low-E複層	4mm
セコムあんしんガラス(Low-Eグリーン)	AGSECOMLUGCS	Ⅲ～Ⅴ地域	3	S	Low-E複層	4mm
ペヤガラス	AGPDGDL	Ⅳ・Ⅴ地域	4	L	複層	4mm
ペヤガラス	AGPDGDM	Ⅳ・Ⅴ地域	4	M	複層	4mm
ペヤガラス	AGPDGDS	Ⅳ・Ⅴ地域	4	S	複層	4mm
ペヤガラスセキュリティー	AGPLPDGDL	Ⅳ・Ⅴ地域	4	L	複層	4mm
ペヤガラスセキュリティー	AGPLPDGDM	Ⅳ・Ⅴ地域	4	M	複層	4mm
ペヤガラスセキュリティー	AGPLPDGDS	Ⅳ・Ⅴ地域	4	S	複層	4mm
セキュレペヤ	AGSECPDGDL	Ⅳ・Ⅴ地域	4	L	複層	4mm
セキュレペヤ	AGSECPDGDM	Ⅳ・Ⅴ地域	4	M	複層	4mm
セキュレペヤ	AGSECPDGDS	Ⅳ・Ⅴ地域	4	S	複層	4mm
セコムあんしんガラス(ペヤ)	AGSECOMPDR4L	Ⅳ・Ⅴ地域	4	L	複層	4mm
セコムあんしんガラス(ペヤ)	AGSECOMPDR4M	Ⅳ・Ⅴ地域	4	M	複層	4mm
セコムあんしんガラス(ペヤ)	AGSECOMPDR4S	Ⅳ・Ⅴ地域	4	S	複層	4mm
サンバランス (シルバー)	AGLSGDL	Ⅳ・Ⅴ地域	4	L	Low-E複層	4mm
サンバランス (シルバー)	AGLSGDM	Ⅳ・Ⅴ地域	4	M	Low-E複層	4mm
サンバランス (シルバー)	AGLSGDS	Ⅳ・Ⅴ地域	4	S	Low-E複層	4mm
サンバランス (グリーン)	AGLUGDL	Ⅳ・Ⅴ地域	4	L	Low-E複層	4mm
サンバランス (グリーン)	AGLUGDM	Ⅳ・Ⅴ地域	4	M	Low-E複層	4mm
サンバランス (グリーン)	AGLUGDS	Ⅳ・Ⅴ地域	4	S	Low-E複層	4mm
サンバランスセキュリティー (シルバー)	AGPLLSGDL	Ⅳ・Ⅴ地域	4	L	Low-E複層	4mm
サンバランスセキュリティー (シルバー)	AGPLLSGDM	Ⅳ・Ⅴ地域	4	M	Low-E複層	4mm
サンバランスセキュリティー (シルバー)	AGPLLSGDS	Ⅳ・Ⅴ地域	4	S	Low-E複層	4mm
サンバランスセキュリティー (グリーン)	AGPLLUGDL	Ⅳ・Ⅴ地域	4	L	Low-E複層	4mm
サンバランスセキュリティー (グリーン)	AGPLLUGDM	Ⅳ・Ⅴ地域	4	M	Low-E複層	4mm
サンバランスセキュリティー (グリーン)	AGPLLUGDS	Ⅳ・Ⅴ地域	4	S	Low-E複層	4mm
セキュレサンバランス (シルバー)	AGSECLSGDL	Ⅳ・Ⅴ地域	4	L	Low-E複層	4mm
セキュレサンバランス (シルバー)	AGSECLSGDM	Ⅳ・Ⅴ地域	4	M	Low-E複層	4mm
セキュレサンバランス (シルバー)	AGSECLSGDS	Ⅳ・Ⅴ地域	4	S	Low-E複層	4mm
セキュレサンバランス (グリーン)	AGSECLUGDL	Ⅳ・Ⅴ地域	4	L	Low-E複層	4mm
セキュレサンバランス (グリーン)	AGSECLUGDM	Ⅳ・Ⅴ地域	4	M	Low-E複層	4mm
セキュレサンバランス (グリーン)	AGSECLUGDS	Ⅳ・Ⅴ地域	4	S	Low-E複層	4mm

旭硝子のエコポイント対象製品 型番リスト 【ガラス交換】

製品名・製品愛称	製品型番 ※1	省エネ基準対 応地域 ※2		ガラスサイズ (LMS)	Low-E複層 /複層 /単板	中空層の 最小厚さ (複層ガラスの場合)
			地域コード			
サンバランス (グリーン)	AGLUR6L	VI地域	6	L	Low-E複層	4mm
サンバランス (グリーン)	AGLUR6M	VI地域	6	M	Low-E複層	4mm
サンバランス (グリーン)	AGLUR6S	VI地域	6	S	Low-E複層	4mm
ホームペヤA サンバランス (グリーン)	AGLUATR6L	VI地域	6	L	Low-E複層	4mm
ホームペヤA サンバランス (グリーン)	AGLUATR6M	VI地域	6	M	Low-E複層	4mm
ホームペヤA サンバランス (グリーン)	AGLUATR6S	VI地域	6	S	Low-E複層	4mm
サンバランスセキュリティ (グリーン)	AGPLLUR6L	VI地域	6	L	Low-E複層	4mm
サンバランスセキュリティ (グリーン)	AGPLLUR6M	VI地域	6	M	Low-E複層	4mm
サンバランスセキュリティ (グリーン)	AGPLLUR6S	VI地域	6	S	Low-E複層	4mm
セキュレサンバランス (グリーン)	AGSECLUR6L	VI地域	6	L	Low-E複層	4mm
セキュレサンバランス (グリーン)	AGSECLUR6M	VI地域	6	M	Low-E複層	4mm
セキュレサンバランス (グリーン)	AGSECLUR6S	VI地域	6	S	Low-E複層	4mm
サンルックスペヤ	AGSLXPDR6L	VI地域	6	L	Low-E複層	4mm
サンルックスペヤ	AGSLXPDR6M	VI地域	6	M	Low-E複層	4mm
サンルックスペヤ	AGSLXPDR6S	VI地域	6	S	Low-E複層	4mm
サンルックス	AGSLXR6L	VI地域	6	L	単板	
サンルックス	AGSLXR6M	VI地域	6	M	単板	
サンルックス	AGSLXR6S	VI地域	6	S	単板	
ホームペヤA	AGATR4L	IV・V地域	4	L	複層	4mm
ホームペヤA	AGATR4M	IV・V地域	4	M	複層	4mm
ホームペヤA	AGATR4S	IV・V地域	4	S	複層	4mm
ホームペヤBM	AGBMR4L	IV・V地域	4	L	複層	4mm
ホームペヤBM	AGBMR4M	IV・V地域	4	M	複層	4mm
ホームペヤBM	AGBMR4S	IV・V地域	4	S	複層	4mm
ペヤプラス	AGPATR4L	IV・V地域	4	L	Low-E複層	4mm
ペヤプラス	AGPATR4M	IV・V地域	4	M	Low-E複層	4mm
ペヤプラス	AGPATR4S	IV・V地域	4	S	Low-E複層	4mm
ペヤプラスBM	AGPBMR4L	IV・V地域	4	L	Low-E複層	4mm
ペヤプラスBM	AGPBMR4M	IV・V地域	4	M	Low-E複層	4mm
ペヤプラスBM	AGPBMR4S	IV・V地域	4	S	Low-E複層	4mm

※1 製品型番

住宅エコポイントの申請等にご使用いただく型番です。

※2 省エネ基準対応地域

住宅エコポイントの対象となる地域です。

旭硝子のエコポイント対象製品 型番リスト【ガラス交換】

製品名・製品愛称	製品型番 ※1	省エネ基準 対応地域 ※2		ガラスサイズ (LMS)	Low-E複層 /複層 /単板	空気層の 最小厚さ (複層ガラスの場合)
			地域コード			
ペヤプラスエア	AGPRR4L	IV・V地域	4	L	Low-E複層	4mm
ペヤプラスエア	AGPRR4M	IV・V地域	4	M	Low-E複層	4mm
ペヤプラスエア	AGPRR4S	IV・V地域	4	S	Low-E複層	4mm
ペヤプラスFL	AGPFR4L	IV・V地域	4	L	複層	4mm
ペヤプラスFL	AGPFR4M	IV・V地域	4	M	複層	4mm
ペヤプラスFL	AGPFR4S	IV・V地域	4	S	複層	4mm
ペヤプラスエア(グリーン)	AGLUARR6L	VI地域	6	L	Low-E複層	4mm
ペヤプラスエア(グリーン)	AGLUARR6M	VI地域	6	M	Low-E複層	4mm
ペヤプラスエア(グリーン)	AGLUARR6S	VI地域	6	S	Low-E複層	4mm

※1 製品型番 住宅エコポイントの申請等にご使用いただく型番です。

※2 省エネ基準対応地域 住宅エコポイントの対象となる地域です。

旭硝子のエコポイント対象製品 型番リスト【ガラス交換(二重窓リフォーム専用品)】

製品名・製品愛称	製品型番 ※1	省エネ基準 対応地域 ※2	地域コード	ガラスサイズ (LMS)	Low-E複層 /複層 /単板	空気層の 最小厚さ (複層ガラスの場合)	ガラス中央部 の熱貫流率
ペヤプラス(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2APATGAL	I~V地域	1	L	Low-E複層	8mm	2.08以下
ペヤプラス(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2APATGAM	I~V地域	1	M	Low-E複層	8mm	2.08以下
ペヤプラス(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2APATGAS	I~V地域	1	S	Low-E複層	8mm	2.08以下
ペヤプラスBM(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2APBMGAL	I~V地域	1	L	Low-E複層	8mm	2.08以下
ペヤプラスBM(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2APBMGAM	I~V地域	1	M	Low-E複層	8mm	2.08以下
ペヤプラスBM(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2APBMGAS	I~V地域	1	S	Low-E複層	8mm	2.08以下
ペヤプラスエア(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2APRGAL	I~V地域	1	L	Low-E複層	10mm	2.08以下
ペヤプラスエア(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2APRGAM	I~V地域	1	M	Low-E複層	10mm	2.08以下
ペヤプラスエア(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2APRGAS	I~V地域	1	S	Low-E複層	10mm	2.08以下
ホームペヤA(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2AATGAL	I~V地域	1	L	複層	10mm	2.08以下
ホームペヤA(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2AATGAM	I~V地域	1	M	複層	10mm	2.08以下
ホームペヤA(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2AATGAS	I~V地域	1	S	複層	10mm	2.08以下
ホームペヤBM(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2ABMGAL	I~V地域	1	L	複層	10mm	2.08以下
ホームペヤBM(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2ABMGAM	I~V地域	1	M	複層	10mm	2.08以下
ホームペヤBM(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2ABMGAS	I~V地域	1	S	複層	10mm	2.08以下
ペヤプラス(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2BPATGAL	I~V地域	1	L	Low-E複層	4mm	3.01以下
ペヤプラス(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2BPATGAM	I~V地域	1	M	Low-E複層	4mm	3.01以下
ペヤプラス(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2BPATGAS	I~V地域	1	S	Low-E複層	4mm	3.01以下
ペヤプラスBM(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2BPBMGAL	I~V地域	1	L	Low-E複層	4mm	3.01以下
ペヤプラスBM(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2BPBMGAM	I~V地域	1	M	Low-E複層	4mm	3.01以下
ペヤプラスBM(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2BPBMGAS	I~V地域	1	S	Low-E複層	4mm	3.01以下
ペヤプラスエア(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2BPRGAL	I~V地域	1	L	Low-E複層	5mm	3.01以下
ペヤプラスエア(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2BPRGAM	I~V地域	1	M	Low-E複層	5mm	3.01以下
ペヤプラスエア(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2BPRGAS	I~V地域	1	S	Low-E複層	5mm	3.01以下
ホームペヤA(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2BATGAL	I~V地域	1	L	複層	5mm	3.01以下
ホームペヤA(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2BATGAM	I~V地域	1	M	複層	5mm	3.01以下
ホームペヤA(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2BATGAS	I~V地域	1	S	複層	5mm	3.01以下
ホームペヤBM(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2BBMGAL	I~V地域	1	L	複層	5mm	3.01以下
ホームペヤBM(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2BBMGAM	I~V地域	1	M	複層	5mm	3.01以下
ホームペヤBM(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2BBMGAS	I~V地域	1	S	複層	5mm	3.01以下
ペヤプラスFL(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2BPFAL	I~V地域	1	L	複層	10mm	3.01以下
ペヤプラスFL(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2BPFAM	I~V地域	1	M	複層	10mm	3.01以下
ペヤプラスFL(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2BPFAS	I~V地域	1	S	複層	10mm	3.01以下
ペヤプラス(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2CPATGBL	III~V地域	3	L	Low-E複層	4mm	4.00以下
ペヤプラス(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2CPATGBM	III~V地域	3	M	Low-E複層	4mm	4.00以下
ペヤプラス(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2CPATGBS	III~V地域	3	S	Low-E複層	4mm	4.00以下
ペヤプラスBM(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2CPBMGBL	III~V地域	3	L	Low-E複層	4mm	4.00以下
ペヤプラスBM(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2CPBMGBM	III~V地域	3	M	Low-E複層	4mm	4.00以下
ペヤプラスBM(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2CPBMGBS	III~V地域	3	S	Low-E複層	4mm	4.00以下
ペヤプラスエア(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2CPRGBL	III~V地域	3	L	Low-E複層	4mm	4.00以下
ペヤプラスエア(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2CPRGBM	III~V地域	3	M	Low-E複層	4mm	4.00以下
ペヤプラスエア(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2CPRGBS	III~V地域	3	S	Low-E複層	4mm	4.00以下
ペヤプラスFL(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2CPFGBL	III~V地域	3	L	複層	4mm	4.00以下
ペヤプラスFL(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2CPFGBM	III~V地域	3	M	複層	4mm	4.00以下
ペヤプラスFL(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2CPFGBS	III~V地域	3	S	複層	4mm	4.00以下
ホームペヤA(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2CATGBL	III~V地域	3	L	複層	4mm	4.00以下
ホームペヤA(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2CATGBM	III~V地域	3	M	複層	4mm	4.00以下
ホームペヤA(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2CATGBS	III~V地域	3	S	複層	4mm	4.00以下
ホームペヤBM(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2CBMGBL	III~V地域	3	L	複層	4mm	4.00以下
ホームペヤBM(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2CBMGBM	III~V地域	3	M	複層	4mm	4.00以下
ホームペヤBM(二重窓リフォーム専用品)	AG2W2CBMGBS	III~V地域	3	S	複層	4mm	4.00以下

※1 製品型番

住宅エコポイントの申請等にご使用いただく型番です。

※2 省エネ基準対応地域

住宅エコポイントの対象となる地域です。