

令和6年度補正予算・令和7年度予算 補助金

子育てグリーン住宅支援事業

先進的窓リノベ事業2025事業

AGC

AGCガラスプロダクツ株式会社
AGC株式会社

2025年3月

Your Dreams, Our Challenge

住宅省エネキャンペーンの概要

目的：2050年カーボンニュートラルの実現に向けて家庭部門の省エネを強力に推進するため、住宅の断熱性の向上に資する措置や高効率給湯器の導入など、新築住宅の省エネ化や、既存住宅の省エネリフォームへの支援を強化することが必要。

対象

省エネ住宅の新築における3省連携

対象世帯	対象住宅	補助額
すべての世帯	GX志向型住宅	160万円/戸
子育て世帯等※	長期優良住宅	最大100万円/戸
	ZEH水準住宅	最大60万円/戸

+

蓄電池を設置する場合の補助事業	補助概要	補助率
DR※に対応したリソース導入拡大支援事業(仮)	DRに活用可能な家庭用等蓄電システムの導入を支援	1/3以内

※「18歳未満の子を有する世帯(子育て世帯)」又は「夫婦のいずれかが39歳以下の世帯(若者夫婦世帯)」

※ デマンド・レスポンスの略称。電力需要を制御することで、電力需給バランスを調整する仕組み。

既存住宅の省エネリフォームにおける3省連携

○以下の各事業を組み合わせる場合には、ワンストップの一括申請を可能とする。

工事内容			補助対象	補助額
①省エネ改修	1) 高断熱窓の設置	先進的窓リノベ2025事業	高性能の断熱窓	最大200万円/戸
	2) 給湯器	高効率給湯器の設置	給湯省エネ2025事業	最大20万円/台
		既存賃貸集合住宅におけるエコジョーズ等取替	賃貸集合給湯省エネ2025事業	最大7万円/台 ※ 工事内容によっては追加の補助(今後公表)
	3) 開口部・躯体等の省エネ改修工事	子育てグリーン住宅支援事業	既存住宅の省エネ改修	最大60万円/戸
②その他のリフォーム工事※			住宅の子育て対応改修など	

※ 省エネ改修とあわせて行うリフォーム工事に限る。

- リフォーム補助金の上限は2024年と同じ

「子育てグリーン住宅支援事業」（国土交通省） 上限60万円（2024年は上限60万円）、
「先進的窓リノベ2025年事業」（環境省） 上限200万円/戸（2024年上限200万円）

- 予算規模は2024年と同規模

「子育てグリーン住宅支援事業」令和6年度補正予算2250億円と令和7年度当初予算案250億円
（子育てエコホームは令和5年補正2100億円、令和6年当初予算400億円）

「先進的窓リノベ2025」令和6年度補正予算1350億円
（先進的窓リノベ2024は令和5年補正1350億円）

- 「先進的窓リノベ2025」の対象となる開口部の性能値の基準は2024年と同じ。

- 「先進的窓リノベ2025」では内窓設置のAグレードの補助金単価が半額になっています。
Sグレードは1000円から3000円単価が下がっています。

- 「子育てエコホーム（2024）」は窓改修だけで補助金申請ができましたが、
「子育てグリーン住宅支援事業」では ①窓の断熱改修 ②躯体の断熱改修
③エコ住宅設備の設置）のうち2種以上の工事を実施する必要があります。

- 「子育てグリーン住宅支援事業」では省エネ基準レベルの設定が無くなり、ZEHレベルのみ
となりました。内窓設置の補助金単価が半額になっています。

先進的窓リノベ2025事業

1. 予算（令和6年度補正予算）： **1,350億円** ※2024事業と予算規模は同じ。

2. 補助対象事業者

住宅所有者等がリフォーム事業者に工事を発注（工事請負契約）して実施する**断熱窓への改修（リフォーム）工事**

3. 補助対象期間

令和6年11月22日以降に対象工事に着手し、令和7年12月31日までに工事が完了するものが対象

4. 改修後の窓の性能

	ガラス交換	内窓設置	外窓交換 (カバー工法)	外窓交換 (はつり工法)
戸建住宅及び 低層集合住宅 (3階建て以下)	Uw1.9以下	Uw1.9以下	Uw1.9以下	Uw1.9以下
中高層集合住宅 (4階建て以上)	Uw1.9以下	Uw1.9以下	Uw1.9以下	Uw1.9以下

※ 改修を行う住戸のドアを、**窓の改修と同一契約内で断熱性能の高いドアに改修する場合に限り補助の対象。**

※ 先進的窓リノベ2024事業で対象であった**中高層集合住宅のカバー工法Uw2.3以下（Bグレード）は対象外。**

5. 補助額：対象住宅のタイプに応じ、窓の大きさの区分及び改修方法に基づいて定める補助額

1戸当たりの上限補助額：2,000,000円

※ 1申請あたりの合計補助額が5万円未満の場合は申請不可。

戸建住宅・低層集合住宅における補助額 （円。ガラス交換：1枚あたり。その他：施工箇所1箇所あたり）

改修方法	グレード	Uw値	補助額	カッコ内は2024事業の補助額	
			大：L	中：M	小：S
ガラス交換	SS	1.1以下	55,000 (55,000)	34,000 (34,000)	11,000 (11,000)
	S	1.5以下	36,000 (36,000)	24,000 (24,000)	7,000 (7,000)
	A	1.9以下	30,000 (30,000)	19,000 (19,000)	5,000 (5,000)
内窓設置	SS	1.1以下	106,000 (112,000)	72,000 (76,000)	46,000 (48,000)
	S	1.5以下	65,000 (68,000)	44,000 (46,000)	28,000 (29,000)
	A	1.9以下	26,000 (52,000)	18,000 (36,000)	12,000 (23,000)
外窓交換 (カバー工法)	SS	1.1以下	220,000 (220,000)	163,000 (163,000)	109,000 (109,000)
	S	1.5以下	149,000 (149,000)	110,000 (110,000)	74,000 (74,000)
	A	1.9以下	117,000 (117,000)	87,000 (87,000)	58,000 (58,000)
外窓交換 (はつり工法)	SS	1.1以下	183,000 (183,000)	136,000 (136,000)	91,000 (91,000)
	S	1.5以下	118,000 (118,000)	87,000 (87,000)	59,000 (59,000)
	A	1.9以下	92,000 (92,000)	69,000 (69,000)	46,000 (46,000)

内窓設置の補助額が変更。特にAグレードの補助額が半額になっています。（内窓以外の補助額は変更なし）

※ ガラス交換の面積区分は、大：1.4㎡以上。中：0.8㎡以上、1.4㎡未満。小：0.1㎡以上、0.8㎡未満。

※ 内窓設置、外窓交換の面積区分は、大：2.8㎡以上。中：1.6㎡以上、2.8㎡未満。小：0.2㎡以上、1.6㎡未満。

※ 2024事業で対象となっていた極小サイズ（X）は、2025事業は対象外。

中高層集合住宅における補助額 （円。ガラス交換：1枚あたり。その他：施工箇所1箇所あたり）

改修方法	グレード	Uw値	補助額	カッコ内は2024事業の補助額	
			大：L	中：M	小：S
ガラス交換	SS	1.1以下	55,000 (55,000)	34,000 (34,000)	11,000 (11,000)
	S	1.5以下	36,000 (36,000)	24,000 (24,000)	7,000 (7,000)
	A	1.9以下	30,000 (30,000)	19,000 (19,000)	5,000 (5,000)
内窓設置	SS	1.1以下	106,000 (112,000)	72,000 (76,000)	46,000 (48,000)
	S	1.5以下	65,000 (68,000)	44,000 (46,000)	28,000 (29,000)
	A	1.9以下	26,000 (52,000)	18,000 (36,000)	12,000 (23,000)
外窓交換 (カバー工法)	SS	1.1以下	266,000 (266,000)	181,000 (181,000)	112,000 (112,000)
	S	1.5以下	180,000 (180,000)	122,000 (122,000)	75,000 (75,000)
	A	1.9以下	148,000 (148,000)	101,000 (101,000)	62,000 (62,000)
外窓交換 (はつり工法)	SS	1.1以下	266,000 (266,000)	181,000 (181,000)	112,000 (112,000)
	S	1.5以下	180,000 (180,000)	122,000 (122,000)	75,000 (75,000)
	A	1.9以下	148,000 (148,000)	101,000 (101,000)	62,000 (62,000)

戸建・低層集合住宅との違いは、外窓交換（カバー工法、はつり工法）の補助額になります。

外窓交換（カバー工法）のBグレード（Uw2.3以下）は対象外。

内窓設置の補助額が変更。特にAグレードの補助額が半額になっています。（内窓以外の補助額は変更なし）

※ ガラス交換の面積区分は、大：1.4㎡以上。中：0.8㎡以上、1.4㎡未満。小：0.1㎡以上、0.8㎡未満。

※ 内窓設置、外窓交換の面積区分は、大：2.8㎡以上。中：1.6㎡以上、2.8㎡未満。小：0.2㎡以上、1.6㎡未満。

※ 2024事業で対象となっていた極小サイズ（X）は、2025事業は対象外。

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、新築住宅について、エネルギー価格などの物価高騰の影響を特に受けやすい子育て世帯などに対して、「ZEH水準を大きく上回る省エネ住宅」の導入や、2030年度までの「新築住宅のZEH基準の水準の省エネルギー性能確保」の義務化に向けた裾野の広い支援を行うとともに、既存住宅について、省エネ改修等への支援を行う。

1. 予算（令和6年度補正予算）：**2,250億円（新築：1,850億円、リフォーム：400億円）**

2. 開口部・躯体等の省エネ改修工事

メニュー	補助要件	補助額
Sタイプ	必須工事3種の全てを実施	上限：60万円/戸
Aタイプ	必須工事3種のうち、いずれかの2種を実施	上限：40万円/戸

必須工事	①開口部の断熱改修、②躯体の断熱改修、③エコ住宅設備の設置
付帯工事	子育て対応改修、防災性向上改修、バリアフリー改修等

①、②については、ZEH水準に相当する省エネ性能以上の改修工事に限る。

3. 補助対象期間：令和6年11月22日以降に対象工事に着手したものが対象

4. 補助額：工事内容、窓の大きさの区分等に基づいて定める補助額

■ 開口部の断熱改修の補助額

改修方法		補助額 カッコ内は2024事業の補助額		
		大：L	中：M	小：S
ガラス交換	既存窓を利用して、複層ガラス等に交換するものをいう。	14,000 (14,000)	10,000 (10,000)	4,000 (4,000)
内窓設置	既存窓の内側に、新たに窓を新設するもの、および既存の内窓を取り除き、新たな内窓に交換するものをいう。	17,000 (34,000)	13,500 (27,000)	11,000 (22,000)
外窓交換	既存窓を取り除き、新たな窓に交換するもの、および新たに窓を設置するものをいう。 ※工法は問いません。	34,000 (34,000)	27,000 (27,000)	22,000 (22,000)
ドア交換	既存のドアを取り除き、新たなドアに交換するもの、および新たにドアを設置するものをいう。	49,000 (49,000)	— (—)	43,000 (43,000)

内窓設置の補助額が半額になっています。（内窓以外の補助額は変更なし）

- ※ ガラス交換の面積区分は、大：1.4㎡以上。中：0.8㎡以上、1.4㎡未満。小：0.1㎡以上、0.8㎡未満。
- ※ 内窓設置、外窓交換の面積区分は、大：2.8㎡以上。中：1.6㎡以上、2.8㎡未満。小：0.2㎡以上、1.6㎡未満。
- ※ ドア交換の開戸の面積区分は、大：1.8㎡以上。小：1.0㎡以上、1.8㎡未満。
- ※ ドア交換の引戸の面積区分は、大：3.0㎡以上。小：1.0㎡以上、3.0㎡未満。

■ 躯体の断熱改修、エコ住宅設備の設置 の補助額

躯体の断熱改修

改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の使用量以上の断熱材を使用する断熱改修が対象。
2024年の子育てエコホームでは「省エネ基準レベル」と「ZEHレベル」の2種類の設定がありましたが、**2025年の子育てグリーン住宅支援事業では「ZEHレベル」のみの設定となっています。＜補助金＞は増額されています。**

部位	子育てグリーン住宅 (子育てエコホーム)
外壁	169,000円 (151,000円)
天井・屋根	60,000円 (54,000円)
床	105,000円 (96,000円)

の場合の補助額。



エコ住宅設備の設置

一部商品で＜補助金＞は増額されています。

エコ住宅設備の種類		子育てグリーン住宅 (子育てエコホーム)
太陽熱利用システム		30,000 (30,000) 円／戸
節水型トイレ	掃除しやすい機能を有するもの	23,000 (22,000) 円／台
	上記以外	21,000 (20,000) 円／台
高断熱浴槽		32,000 (30,000) 円／戸
高効率給湯器		30,000 (30,000) 円／戸
節湯推薦		6,000 (5,000) 円／台
蓄電池		64,000 (64,000) 円／戸

付帯工事	改 修 内 容		補助額
子育て対応改修	家事負担の軽減に資する設備の設置	ビルトイン食器洗器	25,000 円/戸
		掃除し易いレンジフード	13,000 円/戸
		ビルトイン自動調理対応コンロ	15,000 円/戸
		浴室乾燥機	23,000 円/戸
		宅配ボックス	住戸専用の場合
	共有の場合		11,000 円/ボックス
	防犯性の向上に資する開口部の改修		別ページで説明
	生活騒音への配慮に資する開口部の改修		別ページで説明
キッチンセットの交換を伴う対面化改修		91,000 円/戸	
防災性向上改修	防災性の向上に資する開口部の改修		別ページで説明
バリアフリー改修	手すりの設置		6,000 円/戸
	段差解消		7,000 円/戸
	廊下幅等の拡張		28,000 円/戸
	衝撃緩和畳の設置		21,000 円/戸
空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置	エアコンの冷房能力：3.6 kW以上		27,000 円/台
	エアコンの冷房能力：2.2 kW超 ～ 3.6 kW未満		24,000 円/台
	エアコンの冷房能力：2.2 kW未満		20,000 円/台
リフォーム瑕疵保険等への加入	対象となるリフォーム瑕疵保険又は大規模修繕工事瑕疵保険への加入に対して		7,000 円/契約

断熱改修以外の開口部改修メニューと補助額

	内容	ガラス交換 補助額はガラス1枚当たり	内窓 補助額は1窓当たり	外窓交換 補助額は1窓当たり
防犯改修	「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載・公表された防犯建物部品（CPマークを取得したもの）であること。 CPサッシ + CPガラスの窓への外窓交換が対象。	対象外	対象外	L : 37,000円 M : 26,000円 S : 22,000円
防音改修	既存のサッシに内窓を設置して二重窓とすること、JIS A 4706（サッシ）に規定する遮音性能がT1以上であるものに交換すること又は品確法に基づく日本住宅性能表示基準で定める透過損失等級（外壁開口部）の等級2以上であるものに交換すること。ガラス交換の対象製品は、複層ガラスで、サッシ仕様、開閉形式により厚みが規定。 ⇒ 対象製品の基準は次頁を参照。	L : 11,000円 M : 8,000円 S : 3,000円	L : 12,500円 M : 10,000円 S : 8,500円	L : 25,000円 M : 20,000円 S : 17,000円
防災性向上	「JIS R 3109:2018 建築用ガラスの暴風時における飛来物衝突試験方法」に基づき実施する試験により、屋根瓦の破片相当以上の飛来物の衝突に対して安全性を有することが確認された合わせガラス又は合わせ複層ガラスであること。 ⇒ 60mil以上の合わせガラスへの改修が対象。AT付ペアのガラス交換は対象外。	L : 18,000円 M : 12,000円 S : 7,000円	対象外	L : 41,000円 M : 27,000円 S : 16,000円

- ※ ガラス交換の面積区分は、大：1.4㎡以上。中：0.8㎡以上、1.4㎡未満。小：0.1㎡以上、0.8㎡未満。
- ※ 内窓設置、外窓交換の面積区分は、大：2.8㎡以上。中：1.6㎡以上、2.8㎡未満。小：0.2㎡以上、1.6㎡未満。
- ※ 断熱 + 防犯or防音or防災の改修の場合は、補助額が加算される訳ではなく、どちらか一方の補助額が適用される。

<防音改修における窓・ドア等の基準>

- ① 既存のサッシに内窓を設置して二重窓とすること
- ② JIS A 4706（サッシ）に規定する遮音性能が T1 以上であるものに交換すること
- ③ 品確法に基づく日本住宅性能表示基準で定める透過損失等級（外壁開口部）の等級 2 以上であるものに交換すること



内窓は、防音改修の基準に適合。


ガラス交換は、サッシ仕様により適合するガラス構成が異なる。以下の通り。

複層ガラスのガラス厚み	断熱構造サッシ (開閉形式問わず)	アルミ製サッシ		
		開き系	引き系、上げ下げ オーニング	出窓
一方が公称3mm以上、 他方が公称 3mm 以上	○	○	—	—
一方が公称3mm以上、 他方が公称 4mm 以上	○	○	○	—
一方が公称3mm以上、 他方が公称 5mm 以上	○	○	○	○

※複層ガラスの中空層は、6mm以上、16mm以下が対象。

※三層複層ガラス、真空複層ガラス、リフォーム専用ガラス（アタッチメント付きガラス、真空ガラス）は対象外。

防災性向上改修



防災性向上は、必須工事と合わせて実施した場合に補助対象になる。

例えば、
バルコニー側の大サイズの窓を内窓設置の断熱改修を行い、トイレを節水型トイレに交換した場合（必須工事2種を実施）、

通路側の中サイズのガラスを防災安全合わせガラス（単板）へガラス交換についても防災性向上の補助対象となる。

（防災安全合わせガラスは、断熱性能要件を満たさなくても良い）

断熱改修

子育てグリーン住宅支援事業の窓の性能要件（Uw値）

	1～2地域	3地域	4地域	5～7地域	8地域
戸建住宅	1.9	1.9	2.3	2.3	ηw値 0.52
共同住宅	1.9	2.3	2.9	2.9	

上記のUw値を満たすガラスの性能要件（Ug値）

	サッシ材質	1～2地域	3地域	4地域	5～7地域	8地域
戸建住宅	樹脂・木	1.3	1.3	1.9	1.9	ηg値 0.65
	アルミ複合	0.99	0.99	1.4	1.4	
	アルミ	0.54	0.54	1.0	1.0	
共同住宅	樹脂・木	1.3	1.9	2.8	2.8	
	アルミ複合	0.99	1.4	2.2	2.2	
	アルミ	0.54	1.0	1.7	1.7	

2024年 子育てエコホーム支援事業 で設定されていた省エネ基準レベルの性能要件は対象外。

A G Cの対象製品（見込み）は、後ほど、ご説明します。

5～7地域における対象製品の例 ①

改修方法	補助金・グレード		Uw値	サッシ仕様	Ug値	対象となるガラス例	補助金額（円/窓・枚）		
							L	M	S
ガラス交換	先進的 窓リノベ 2025	SSグレード	1.1	アルミ	—	対象製品なし	55,000	34,000	11,000
		Sグレード	1.5	アルミ	0.04	対象製品なし	36,000	24,000	7,000
		Aグレード	1.9	アルミ	0.54	FINEO49	30,000	19,000	5,000
	子育て グリーン	ZEH戸建	2.3	アルミ	1.0	FINEO	14,000	10,000	4,000
		ZEH共同	2.9	アルミ	1.7	Low-E複層（A11以上） ガス入りLow-E複層（Ar8以上）	14,000	10,000	4,000
内窓	先進的 窓リノベ 2025	SSグレード	1.1	（アルミ+）樹脂	*	* 真空ガラス	10,6000	72,000	46,000
		Sグレード	1.5	（アルミ+）樹脂	* 1.5	* Low-E複層（A12以上） ガス入りLow-E複層（Ar10以上）	65,000	44,000	28,000
		Aグレード	1.9	（アルミ+）樹脂	2.7	Low-E複層（A5以上）	26,000	18,000	12,000
	子育て グリーン	ZEH戸建	2.3	（アルミ+）樹脂	3.9	複層ガラス（中空層厚み問わず）	17,000	13,500	11,000
		ZEH共同	2.9	（アルミ+）樹脂	6.0	単板ガラス	17,000	13,500	11,000

* サッシメーカーのヒアリング結果。

内窓については、詳しくは対象となる窓のサッシメーカーにご確認ください。

※ 上記のサッシ+ガラスの組み合わせは、一例です。上記以外に対象となる組み合わせもありますので、サッシメーカーにご確認ください。

※ 記載しているUg値は、建築研究所の計算式により算出した性能値です（安全側の性能値）。製品個別計算では記載のUg値より大きいUg値でも対象となる場合があります。

5～7地域における対象製品の例 ②

改修方法	補助金・グレード		Uw値	サッシ仕様	Ug値	対象となるガラス例	補助金額（円/窓・枚）		
							L	M	S
外窓交換 カバー工法 （戸建住宅） （低層集合住宅）	先進的 窓リノベ 2025	SSグレード	1.1	樹脂	*	* 真空トリプル	220,000	163,000	109,000
		Sグレード	1.5	樹脂	0.77	三層複層（ダブルLow-Eガス入り）	149,000	110,000	74,000
		Aグレード	1.9	樹脂	1.3	ガス入りLow-E複層（Ar12以上）	117,000	87,000	58,000
	子育て グリーン	ZEH戸建	2.3	樹脂	1.9	Low-E複層（A10以上）	34,000	27,000	22,000
カバー工法 （中高層集合住宅）	先進的 窓リノベ 2025	SSグレード	1.1	アルミ樹脂	—	対象製品なし	266,000	181,000	112,000
		Sグレード	1.5	アルミ樹脂	0.49	対象製品なし	180,000	122,000	75,000
		Aグレード	1.9	アルミ樹脂	*	* 真空ガラス * ガス入りLow-E複層	148,000	101,000	62,000
	子育て グリーン	ZEH共同	2.9	アルミ	1.7	Low-E複層（A11以上） ガス入りLow-E複層（Ar8以上）	34,000	27,000	22,000

詳しくは対象となる窓のサッシメーカーにご確認ください。

* サッシメーカーのヒアリング結果。


※ 上記のサッシ＋ガラスの組み合わせは、一例です。上記以外に対象となる組み合わせもありますので、サッシメーカーにご確認ください。

※ 対象となるガラス例は、Ug値およびサッシメーカーのヒアリング情報を記載。対象製品は各メーカーにご確認ください。

- ・工事施工業者が補助事業者として申請手続を行う。
- ・工事発注者等は、共同事業者として、すべての申請手続に協力するものとする。
原則として、工事施工業者と工事発注者等（共同事業者）は共同事業実施規約の締結が必要。

＜規約の主な内容＞

- ①必要な証明書類の提出など、協力して補助事業を実施すること。
 - ②補助金の受取方法（工事代金に充当又は補助事業者が一旦受領して住宅取得者等に引渡し）。
 - ③補助事業実施上の遵守事項を遵守すること。
- ・補助金は、工事施工業者（補助事業者）から工事発注者に全額を還元する。



	2024年 11月	2024年 12月	2025年 1月	2025年 2月	2025年 3月	...	2025年 11月	2025年 12月	2026年 1月
事業者登録					 2025年3月上旬～遅くとも2025年12月31日（予定） 2025年事業は、新たに事業者登録手続きが必要となります。 なお、2/20までに継続参加申請した事業者は、登録情報の一部が引き継がれます。				
工事の実施（着工）	 子育てグリーン住宅支援事業：2024年11月22日以降  先進的窓リノベ事業：①2024年11月22日～2025年12月31日								
交付申請 ※交付申請は全ての工事が完了後に実施する					 2025年3月下旬～予算上限に達するまで 遅くとも2025年12月31日まで				

今後のスケジュールは、支援事業のホームページをご確認ください。

<子育てグリーン住宅支援事業>

<https://kosodate-green.mlit.go.jp/>

<先進的窓リノベ2025事業>

https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/building_insulation/window_00003.html



先進的窓リノベ2025

提出が必要な書類	予約有		予約無
	交付申請 の予約	交付 申請	交付 申請
本補助金の利用について工事発注者が同意する共同事業実施規約（指定の書式）	○		○
工事請負契約書の写し	○		○
工事発注者の本人確認書類（個人：住民票の写し、運転免許証の写し等、法人：商業法人登記の写し等）	○		○
工事を実施する住宅に係る書類（登記事項証明書の写し等）	○※1		○※1
対象工事内容に応じた性能を証明する書類（工事箇所毎に提出）	性能を証明する書類（性能証明書・納品書等）	○	○
	工事前写真	○	○
	工事後写真	○	○
工事着手したことがわかる写真（交付申請毎に1枚必要）	○※2		

※1 申請額が30万円以上の場合に必要となります（詳細は事務局が別に定める申請マニュアル等を参照）。

※2 工事箇所に不可逆的な変化（工事の完了でも可）が確認できる写真が必要となります。

子育てグリーン住宅支援事業

リフォームで、交付申請を行う際に提出が必要な書類は、次の【必須書類】に掲げるAからEまでのすべての書類です。

【必須書類】

- A. 本補助金の利用について共同事業者が同意する共同事業実施規約（指定の書式）★
- B. 工事請負契約書の写し★
- C. 共同事業者の本人確認書類（個人：住民票の写し、運転免許証の写し等、法人：商業法人登記の写し等）★
- D. 対象工事内容に応じた性能を証明する書類等※1
 - ・性能証明書、納品書等
 - ・工事前写真★※2
 - ・工事中、工事後写真※2
- E. 工事着手したことがわかる写真★（予約申請時のみ）

★予約申請時に必要な書類

AGCの対象製品について



AGCガラスプロダクツ株式会社
AGC株式会社

2025年3月

Your Dreams, Our Challenge

■リフォーム専用ガラス（アタッチメント付ペア、真空ガラス）

	区分	1～2地域	3地域	4～7地域
先進的窓リノベ 2025事業	SSグレード	対象製品なし		
	Sグレード	対象製品なし		
	Aグレード	Ug値：0.54以下 FINEO49		
子育てグリーン 住宅支援事業	戸建ZEH	Ug値：0.54以下 FINEO49		Ug値：1.0以下 FINEO49 FINEO
	共同ZEH	Ug値：0.54以下 FINEO49	Ug値：1.0以下 FINEO49 FINEO	Ug値：1.7以下 FINEO49 FINEO ペヤプラス AR8以上 ペヤプラスエア A11以上

※ ペヤプラスの中空層厚みは、Low-Eが「サンバランスアクアグリーン」の場合を示す。

■ まどまど

	区分	1～2地域	3地域	4～7地域
先進的 窓リノベ 2025事業	SSグレード	対象製品なし		
	Sグレード	内窓Ug値：1.5以下 ガス入りLow-E複層 AR10以上		
	Aグレード	内窓Ug値：2.7以下 Low-E複層 A5以上		
子育て グリーン 住宅支援 事業	戸建ZEH	内窓Ug値：2.7以下 Low-E複層 A5以上		内窓Ug値：4.1以下 複層以上（厚み問わず）
	共同ZEH	内窓Ug値：2.7以下 Low-E複層 A5以上	内窓Ug値：4.1以下 複層以上（厚み問わず）	全てOK （単板ガラスもOK）

※ まどまどの中空層厚みは、Low-Eが「サンバランスアクアグリーン」の場合を示す。

■ 汎用品ガラス（ガラス交換）

補助金・グレード			Uw値	ガラス中央部の熱貫流率 Ug値 [W/(m ² ・K)]		
				樹脂・木	アルミ樹脂	アルミ
先進的窓リノベ 2025	SSグレード		1.1	対象製品なし	対象製品なし	対象製品なし
	Sグレード		1.5	0.77 以下	対象製品なし	対象製品なし
	Aグレード		1.9	1.3 以下	0.99 以下	0.54 以下
子育てグリーン	1～2 地域	ZEH戸建	1.9	1.3 以下	0.99 以下	0.54 以下
		ZEH共同	1.9	1.3 以下	0.99 以下	0.54 以下
	3地域	ZEH戸建	1.9	1.3 以下	0.99 以下	0.54 以下
		ZEH共同	2.3	1.9 以下	1.4 以下	1.0 以下
	4地域	ZEH戸建	2.3	1.9 以下	1.4 以下	1.0 以下
		ZEH共同	2.9	2.8 以下	2.2 以下	1.7 以下
	5～7 地域	ZEH戸建	2.3	1.9 以下	1.4 以下	1.0 以下
		ZEH共同	2.9	2.8 以下	2.2 以下	1.7 以下

※ 製品型番については、別紙「対象製品一覧」を参照のこと。

■二重窓 ガラス交換：既存二重窓における外窓もしくは内窓のガラス交換

補助金・グレード			Uw値	二重窓の内、ガラス交換を実施する窓の ガラス中央部の熱貫流率 Ug値 [W/(m ² ・K)]		
				樹脂・木	アルミ樹脂	アルミ
先進的窓リノベ 2025	SSグレード		1.1	対象製品なし	対象製品なし	対象製品なし
	Sグレード		1.5	1.5	1.1	0.60
	Aグレード		1.9	2.5	1.9	1.5
子育てグリーン	1～2 地域	ZEH戸建	1.9	2.5	1.9	1.5
		ZEH共同	1.9	2.5	1.9	1.5
	3地域	ZEH戸建	1.9	2.5	1.9	1.5
		ZEH共同	2.3	複層以上	3.1	2.6
	4地域	ZEH戸建	2.3	複層以上	3.1	2.6
		ZEH共同	2.9	複層以上	複層以上	複層以上
	5～7 地域	ZEH戸建	2.3	複層以上	3.1	2.6
		ZEH共同	2.9	複層以上	複層以上	複層以上

※ 製品型番については、別紙「対象製品一覧」を参照のこと。

■ FINEO 型番

2025事業は2024事業の型番が移行されると聞いております。以下は2024事業の型番

製品名	サイズ 区分	型番	先進的窓リノバ			子育てグリーン	
			SSグレード	Sグレード	Aグレード	ZEH戸建	ZEH共同
FINEO49 (フィネオ49)	L	AGFNQTLVR1L	対象外	対象外	○	○	○
	M	AGFNQTLVR1M					
	S	AGFNQTLVR1S					
FINEO (フィネオ)	L	AGFNPLVR2L	対象外	対象外	対象外	4～7地域	3～7地域
	M	AGFNPLVR2M					
	S	AGFNPLVR2S					

＜ガラス交換の面積区分＞

大（L）：1.4㎡以上

中（M）：0.8㎡以上、1.4㎡未満

小（S）：0.1㎡以上、0.8㎡未満

■ ペヤプラス 型番

2025事業は2024事業の型番が移行されると聞いております。以下は2024事業の型番

製品名	ガラス仕様名	サイズ 区分	型番	先進的 窓リノベ	子育てグリーン		ガラス構成例
			Ug値： 1.0超、1.7以下	SS,S,A	ZEH戸建	ZEH共同	
ペヤプラス	ガス入り Low-E複層ガラス	L	AGPPLGR3L	対象外	対象外	4～7地域	アクアグリーン：AR8以上 ピュアクリア：AR8以上 シルバー：AR9以上
		M	AGPPLGR3M				
		S	AGPPLGR3S				
ペヤプラスエア	Low-E複層ガラス	L	AGPPLAR3L				アクアグリーン：A11以上 ピュアクリア：A12以上 シルバー：A13以上
		M	AGPPLAR3M				
		S	AGPPLAR3S				
ペヤプラスFL	複層ガラス	—	—	対象外		—	

※ ガラス構成例に記載している中空層厚みは、3^{ミリ} + 3^{ミリ}の複層構成の場合を示す。

＜ガラス交換の面積区分＞

大（L）：1.4㎡以上

中（M）：0.8㎡以上、1.4㎡未満

小（S）：0.1㎡以上、0.8㎡未満

■ まどまど 型番

2025事業は2024事業の型番が移行されると聞いております。以下は2024事業の型番

製品名	窓の機種	サイズ 区分	合わせガラス (単板ガラス)	複層ガラス (中空層厚問わず)	Low-E複層ガラス A5以上 (Ug : 2.7以下)	ガス入りLow-E複層ガラス	
			性能区分コード : C	性能区分コード : B	性能区分コード : A	AR4以下 (Ug値 : 2.7以下)	AR10以上 (Ug値 : 1.5以下)
まどまどstd	引違い窓 (2、3、4枚引き)	L	007AMMSHSGCL	007AMMSHPDBL	007AMMSHLAAL	007AMMSHLGAL	007AMMSHLGSL
		M	007AMMSHSGCM	007AMMSHPDBM	007AMMSHLAAM	007AMMSHLGAM	007AMMSHLGSM
		S	007AMMSHSGCS	007AMMSHPDBS	007AMMSHLAAS	007AMMSHLGAS	007AMMSHLGSS
	F I X窓	L	007AMMSFSGCL	007AMMSFPDBL	007AMMSFLAAL	007AMMSFLGAL	007AMMSFLGSL
		M	007AMMSFSGCM	007AMMSFPDBM	007AMMSFLAAM	007AMMSFLGAM	007AMMSFLGSM
		S	007AMMSFSGCS	007AMMSFPDBS	007AMMSFLAAS	007AMMSFLGAS	007AMMSFLGSS
	内開き窓 (テラスドア)	L	007AMMSTSGCL	007AMMSTPDBL	007AMMSTLAAL	007AMMSTLGAL	007AMMSTLGSL
		M	007AMMSTSGCM	007AMMSTPDBM	007AMMSTLAAM	007AMMSTLGAM	007AMMSTLGSM
		S	007AMMSTSGCS	007AMMSTPDBS	007AMMSTLAAS	007AMMSTLGAS	007AMMSTLGSS
まどまどplus	引違い窓 (2、4枚引き)	L	—	007AMMPHPDBL	007AMMPHLAAL	007AMMPHLGAL	007AMMPHLGSL
		M	—	007AMMPHPDBM	007AMMPHLAAM	007AMMPHLGAM	007AMMPHLGSM
		S	—	007AMMPHPDBS	007AMMPHLAAS	007AMMPHLGAS	007AMMPHLGSS
	F I X窓	L	—	007AMMPFPDBL	007AMMPFLAAL	007AMMPFLGAL	007AMMPFLGSL
		M	—	007AMMPFPDBM	007AMMPFLAAM	007AMMPFLGAM	007AMMPFLGSM
		S	—	007AMMPFPDBS	007AMMPFLAAS	007AMMPFLGAS	007AMMPFLGSS
補助金対応	先進的窓リノベ	SS	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
		S	対象外	対象外	対象外	対象外	○
		A	対象外	対象外	○	○	○
	子育てグリーン住宅	ZEH戸建	対象外	4～7地域	1～7地域	1～7地域	1～7地域
		ZEH共同	4～7地域	3～7地域	1～7地域	1～7地域	1～7地域

※ 大 (L) : 2.8㎡以上。中 (M) : 1.6㎡以上、2.8㎡未満。小 (S) : 0.2㎡以上、1.6㎡未満。

※ Low-E複層の中空層厚みは、サンバランスアクアグリーンの場合を示す。

**本事業（補助金）をご活用いただき、
AGC製品のご採用、ご拡販を
お願いいたします。**